

## 現在の状況及び新型コロナウイルス感染症に関する大淀町の対応について

奈良県内における新型コロナウイルス感染症のまん延状況に鑑み、本町の対応を下記のとおり定めます。

### ○感染防止

引き続き、再度の感染拡大を予防するため、基本的な感染対策を改めて周知します。ワクチン接種を完了しても予防行動は必要です。マスクを外した対面を徹底的に避けること、手洗いの励行、換気やソーシャルディスタンスなど3密を作らないことが重要です。また、クラスターを予防するため、事業所などでの食事、喫煙、歯磨き、車内の場面や対策が不十分な店舗等の利用には特に注意が必要です。

### ○学校の対策（部活動について）

・可能な限りの感染防止対策を講じたうえで、通常の活動を可能とし、十分な検討を行なったうえで、学校長了承のもと、関係者の部活動の参加・応援等は可能とします。

・学校長了承のもと、公式大会・発表会等への参加、他校との練習試合、合同練習、集会等（以下、「練習試合等」という。）を可能とします。ただし、『緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の実施区域』や『独自の基準で部活動の練習試合等を禁止している区域』における練習試合等は不可とします。

・合宿、遠征等、泊を伴う活動について、可能とします。ただし、『緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の実施区域』や『独自の基準で部活動の練習試合等を禁止している区域』における合宿、遠征等は不可とします。

・公式大会・発表会等、練習試合等の観客については、外部会場の場合は施設の使用規定及び主催者の方針に則ることとし、学校会場の場合は関係者限定とします。

### ○町職員

従来どおり感染症対策を徹底します。会議室の使用定員を遵守して下さい。会食等の際には、別添の内容を徹底し、また、今後の感染状況を踏まえ自覚を持った行動を心がけます。

# 新型コロナウイルスの 重症化リスクの低い方へ

(高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦などと小学生以下の子ども以外の方)

新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザが同時に流行すると、発熱外来がひっ迫する可能性があります。

流行時は、発熱外来の予約が取りづらくなります。  
重症化リスクの高い方を守るため、  
健康フォローアップセンターをご活用ください。

喉の痛みや発熱などの症状が出たら…

まずはご自身で新型コロナ  
抗原定性検査キットで検査してください。



「研究用」ではなく国が承認した「医療用」もしくは「一般用」のキットを使用してください。



医療用



一般用



研究用

国が承認した検査キットの一覧



(医療用)



(一般用)

陽性だった場合は、地域の健康フォローアップ  
センターに登録して自宅療養をお願いします。



- ・体調変化時には、健康フォローアップセンターにご連絡ください。
- ・検査キットの結果が陰性でも新型コロナやインフルなどに感染している場合があります。感染拡大を防ぐため、体調不良が続くときは、自宅で療養をお願いします。



(健康フォローアップセンターについて)



受診を迷った場合

電話相談窓口などをご利用ください。

受診・相談センターなどお住まいの地域の相談窓口、「救急車利用マニュアル」の参照や#7119(救急要請相談)、#8000(こども医療相談)など



(受診・相談センターについて)

症状が重いなど受診を希望する場合

受診・相談センターに相談し、

かかりつけ医・発熱外来の受診や電話診療・オンライン診療をご検討ください。



(救急車利用マニュアルについて)

新型コロナワクチンの早期の接種をお願いします

# この冬は、ワクチン接種・新型コロナウイルス抗原定性検査キット・解熱鎮痛薬の準備を

**!** 新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザが同時に流行すると、発熱外来がひっ迫する可能性があります。

## 感染が拡大する前の接種をご検討ください



- ・ **新型コロナワクチンの接種**  
新型コロナワクチンの早期の接種をお願いします。
- ・ **インフルエンザワクチンの接種**  
65歳以上の方などの定期接種対象者で、接種を希望される方は早めの接種をお願いします。



## 発熱などの体調不良時にそなえて、早めに購入しておきましょう



- ・ **新型コロナ抗原定性検査キット**
- ・ **解熱鎮痛薬**  
かかりつけ薬剤師・薬局にお気軽にご相談ください。



## あわせて確認しておきましょう



- ・ **電話相談窓口などの連絡先**  
受診・相談センターなどお住まいの地域の相談窓口、「救急車利用マニュアル」の参照や#7119（救急要請相談）、#8000（こども医療相談）など
- その他、生活必需品なども用意しておきましょう。  
(体温計・日持ちする食料（5～7日分）など)



## 国が承認した新型コロナ抗原定性検査キットを選びましょう

「研究用」ではなく国が承認した「医療用」もしくは「一般用」のキットを使用してください。

